

disciplinare ammesso, concordato fra Ministero e Commissione.

LUCIFERO, segretario, legge:

Articolo unico.

La concessione assentita per 90 anni agli ingegneri Stefano Grillo, Nicola e Salvatore fratelli Bruno con regio decreto 21 settembre 1873, per la derivazione di 250 litri di acqua al minuto secondo, dal torrente Gorzente è portata a 600 litri al secondo e convertita in perpetua alle condizioni contenute nel disciplinare 9 dicembre 1905, accettato dalla Società dell'acquedotto De Ferrari-Galleria succeduta ai primitivi concessionari.

Disciplinare concordato fra Ministero e Commissione

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

I° COMPARTIMENTO

Provincia di Genova — Ufficio di Genova.

DISCIPLINARE.

a base del provvedimento per trasformazione, da temporanea a perpetua, della concessione accordata col R.D. 21 dicembre 1873 ai Signori Professore Stefano Grillo e Ingegneri Nicolò e Salvatore fratelli Bruno, ed ora esercita dalla Società ACQUEDOTTO DE FERRARI-GALLIERA, per derivazione d'acqua dal torrente Gorzente per usi potabili e industriali.

1°. *Oggetto del provvedimento.* — La concessione temporanea accordata col R. Decreto 21 dicembre 1873 ai signori professore Stefano Grillo e ingegneri Nicolò e Salvatore fratelli Bruno, ed ora esercita dalla Società ACQUEDOTTO DE FERRARI-GALLIERA, per derivazione d'acqua dal torrente Gorzente per usi potabili ed industriali, è convertita in concessione perpetua, sotto l'osservanza di tutti gli obblighi ed oneri infra specificati.

2°. *Modalità di raccolta derivazione ed utilizzazione delle acque.* — Le modalità secondo le quali si pratica attualmente la raccolta, la derivazione e l'utilizzazione delle acque sono quelle risultanti dallo stato descrittivo e disegni allegati al presente disciplinare.

Detto stato e disegni faranno fede in avvenire per giudicare delle possibili innovazioni che si facessero dalla Società senza la necessaria autorizzazione. In detti documenti è stata compresa l'opera di sbarramento del Gorzente eseguita alla Località *Lavagnina* situata chilometri 13 circa a valle ed avente per iscopo di costituire colà una riserva d'acqua che permetta di compensare le variazioni indotte nel corso inferiore del torrente dalle opere superiori di raccolta e derivazione d'acqua.

3°. *Quantità d'acqua da derivarsi.* — La massima quantità d'acqua che la Società potrà derivare nelle 24 ore è stabilita in metri cubi 51840 equivalente ad una erogazione costante di litri Seicento (600) ogni minuto secondo.

4°. *Canone annuo e somma da pagarsi in relazione alla maggior quantità d'acqua finora derivata.* — In relazione a tale quantità il canone annuo da pagarsi in perpetuo dalla Società alle Finanze dello Stato resta stabilito nella somma di lire quindicimila (15,000).

Per la maggior quantità d'acqua derivata in passato in confronto a quella concessa col R.D. 21 dicembre 1873, la Società pagherà allo Stato, una volta tanto, la somma di lire settemila (7,000).

5°. *Quantità d'acqua da erogarsi dal Serbatoio della Lavagnina.* — La Società dovrà regolare eseguendo le necessarie opere, e mantenere a sue spese il Serbatoio della Lavagnina in modo da corrispondere alla sua destinazione ed assicurare una erogazione costante non inferiore a 250 (duecentocinquanta) litri al minuto secondo.

A tale scopo la Società dovrà anche mantenere sul posto il personale di guardia e custodia incaricato di vigilare e regolare detto efflusso. Lo Stato si riserva esclusivamente il diritto d'ispezione e controllo circa l'adempimento di siffatto obbligo, e perciò la Società dovrà presentare all'ufficio del Genio civile di Alessandria, entro un semestre dalla data del provvedimento cui si riferisce il presente disciplinare, il progetto tanto delle opere necessarie per assicurare l'erogazione suddetta, quanto di quelle adatte per rendere facile e pratico, in ogni momento l'esercizio di detto controllo.

La Società si obbliga di eseguire entro un anno dalla data di approvazione dei progetti precedenti, i lavori in essi contemplati attuando quelle variazioni che, sia all'atto della partecipazione dell'approvazione, sia anche in corso di esecuzione, saranno pre-